
Standortanalyse für Normal-Elektroladesäulen im öffentlichen Raum - LK Havelland

REGIONALES Energiemanagement Brandenburg


Havelland
HAVELLÄNDISCHES LUCH
Landschaft Fläming
Landschaft Rhin
Naturschutzgebiet
Havelländisches Luch
Truppenübungsplatz Klietz
NSG Unteres Havelluch
NSG Gülper See
RATHENOW
NAUEN
BRANDENBURG AN DER HAVEL
Brandenburg an der Havel
PREMNITZ
STADT HAVELSEE
Milower
Beetzsee
Beetzsee
Pessin
Fehrbellin
Gemeinde Fehrbellin
KREMMEN
ORANIENBURG
Oberkrämer
VELTEN
HENNIGSDORF
Schönwalde-Glien
Brieselang
FALKENSEE
Dallgow – Döberitz
Potsdam
Potsdam-Mittelmark
Gemeinde Kloster Lehnin
KETZIN
Wustermark
Groß Kreutz (Havel)
Paulinenaue
Ribbeck
Nennhausen
Seeburg
Schönhausen (Elbe)
Wust-Fischbeck
Sandau (Elbe)
Klietz
Premnitz
Rhinow
Gülper See
Dreetz
Sieversdorf-Hohenofen
Großwudicke
Gollenberg
Kleßen-Görne
Gemeinde Milower Land
Gemeinde Schollene
Gemeinde Mühlenberge
Gemeinde Havelaue
Gemeinde Wiesenaue
Gemeinde Märkisch Luch
Gemeinde Havelsee
Gemeinde Beetzsee
Gemeinde Beetzseeheide
Gemeinde Wollin
Gemeinde Nennhausen
Gemeinde Ribbeck
Gemeinde Paulinenaue
Gemeinde Falkenrehde
Gemeinde Dallgow
Gemeinde Leegebruch
Gemeinde Birkenwerder
Gemeinde Hohen Neuendorf
Gemeinde Mühlenbecker Land
Gemeinde Glienicke/Nordbahn
Gemeinde Wandlitz
Gemeinde Schönwalde-Glien
Gemeinde Obernkrämer
Gemeinde Brieselang
Gemeinde Wustermark
Gemeinde Ketzin
Gemeinde Groß Kreutz (Havel)
Gemeinde Seeburg
Gemeinde Gollenberg
Gemeinde Großwudicke
Gemeinde Sieversdorf-Hohenofen
Gemeinde Dreetz
Gemeinde Fehrbellin
Gemeinde Kleßen-Görne
Gemeinde Wiesenaue
Gemeinde Havelaue
Gemeinde Schollene
Gemeinde Mühlenberge
Gemeinde Milower Land

REGIONALES
Energiemanagement
Brandenburg

Standortanalyse für Normal-Elektroladesäulen im öffentlichen Raum - Havelland - Ost

Legende

Öffentlich

- 11 kW
- 22 kW
- 43 kW
- 50 kW
- 120 kW

Nicht-Öffentlich

- 11 kW
- 22 kW
- 43 kW
- 50 kW
- 120 kW

Potential

- Sehr geringes Potential
- Geringes Potential
- Mäßiges Potential
- Gutes Potential
- Hohes Potential
- Sehr hohes Potential

Bearbeitung und digitale Kartographie:
Regionales Energiemanagement Brandenburg

Maßstab 1:100.000
Stand Ladesäulenstatistik: 22.05.2019

Datum: 12.08.2019

REGIONALES
Energiemanagement
Brandenburg

Standortanalyse für Normal-Elektroladesäulen im öffentlichen Raum - Fakensee

Legende

Öffentlich	Nicht-Öffentlich	Potential
11 kW	11 kW	Sehr geringes Potential
22 kW	22 kW	Geringes Potential
43 kW	43 kW	Mäßiges Potential
50 kW	50 kW	Gutes Potential
120 kW	120 kW	Hohes Potential
		Sehr hohes Potential

Bearbeitung und digitale Kartographie:
Regionales Energiemanagement Brandenburg

Maßstab 1:50.000
Stand Ladesäulenstatistik: 22.05.2019

Datum: 12.08.2019

REGIONALES
Energiemanagement
Brandenburg

Standortanalyse für Normal-Elektroladesäulen im öffentlichen Raum - Friesack

Legende

Öffentlich	Nicht-Öffentlich	Potential
11 kW	11 kW	Sehr geringes Potential
22 kW	22 kW	Geringes Potential
43 kW	43 kW	Mäßiges Potential
50 kW	50 kW	Gutes Potential
120 kW	120 kW	Hohes Potential
		Sehr hohes Potential

Bearbeitung und digitale Kartographie:
Regionales Energiemanagement Brandenburg

Maßstab 1:50.000
Stand Ladesäulenstatistik: 22.05.2019

Datum: 12.08.2019

REGIONALES
Energiemanagement
Brandenburg

Standortanalyse für Normal-Elektroladesäulen im öffentlichen Raum - Ketzin

Legende

Öffentlich	Nicht-Öffentlich	Potential
11 kW	11 kW	Sehr geringes Potential
22 kW	22 kW	Geringes Potential
43 kW	43 kW	Mäßiges Potential
50 kW	50 kW	Gutes Potential
120 kW	120 kW	Hohes Potential
		Sehr hohes Potential

Bearbeitung und digitale Kartographie:
Regionales Energiemanagement Brandenburg

Maßstab 1:50.000
Stand Ladesäulenstatistik: 22.05.2019

Datum: 12.08.2019

REGIONALES
Energiemanagement
Brandenburg

Standortanalyse für Normal-Elektroladesäulen im öffentlichen Raum - Nauen

Legende

Öffentlich	Nicht-Öffentlich	Potential
11 kW	11 kW	Sehr geringes Potential
22 kW	22 kW	Geringes Potential
43 kW	43 kW	Mäßiges Potential
50 kW	50 kW	Gutes Potential
120 kW	120 kW	Hohes Potential
		Sehr hohes Potential

Bearbeitung und digitale Kartographie:
Regionales Energiemanagement Brandenburg

Maßstab 1:50.000
Stand Ladesäulenstatistik: 22.05.2019

Datum: 12.08.2019

REGIONALES
Energiemanagement
Brandenburg

Standortanalyse für Normal-Elektroladesäulen im öffentlichen Raum - Premnitz, Milower Land

Legende

Öffentlich
- 11 kW
- 22 kW
- 43 kW
- 50 kW
- 120 kW

Nicht-Öffentlich
- 11 kW
- 22 kW
- 43 kW
- 50 kW
- 120 kW

Potential
- Sehr geringes Potential
- Geringes Potential
- Mäßiges Potential
- Gutes Potential
- Hohes Potential
- Sehr hohes Potential

Bearbeitung und digitale Kartographie:
Regionales Energiemanagement Brandenburg

Maßstab 1:50.000
Stand Ladesäulenstatistik: 22.05.2019

Datum: 12.08.2019

REGIONALES
Energiemanagement
Brandenburg

Standortanalyse für Normal-Elektroladesäulen im öffentlichen Raum - Rathenow

Legende

Öffentlich	Nicht-Öffentlich	Potential
11 kW	11 kW	Sehr geringes Potential
22 kW	22 kW	Geringes Potential
43 kW	43 kW	Mäßiges Potential
50 kW	50 kW	Gutes Potential
120 kW	120 kW	Hohes Potential
		Sehr hohes Potential

Bearbeitung und digitale Kartographie:
Regionales Energiemanagement Brandenburg

Maßstab 1:50.000
Stand Ladesäulenstatistik: 22.05.2019

Datum: 12.08.2019

REGIONALES
Energiemanagement
Brandenburg

Standortanalyse für Normal-Elektroladesäulen im öffentlichen Raum - Schönwalde-Glien

Legende

Öffentlich	Nicht-Öffentlich	Potential
11 kW	11 kW	Sehr geringes Potential
22 kW	22 kW	Geringes Potential
43 kW	43 kW	Mäßiges Potential
50 kW	50 kW	Gutes Potential
120 kW	120 kW	Hohes Potential
		Sehr hohes Potential

Bearbeitung und digitale Kartographie:
Regionales Energiemanagement Brandenburg

Maßstab 1:50.000
Stand Ladesäulenstatistik: 22.05.2019

Datum: 12.08.2019

REGIONALES
Energiemanagement
Brandenburg

Standortanalyse für Normal-Elektroladesäulen im öffentlichen Raum - Wustermark, Brieselang

Legende

Öffentlich	Nicht-Öffentlich	Potential
11 kW	11 kW	Sehr geringes Potential
22 kW	22 kW	Geringes Potential
43 kW	43 kW	Mäßiges Potential
50 kW	50 kW	Gutes Potential
120 kW	120 kW	Hohes Potential
		Sehr hohes Potential

Bearbeitung und digitale Kartographie:
Regionales Energiemanagement Brandenburg

Maßstab 1:50.000
Stand Ladesäulenstatistik: 22.05.2019

Datum: 12.08.2019